

PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

LED Wall

Barco LED wall

Informeer bij onze verhuurafdeling naar de vele (creatieve) configuratie mogelijkheden

LED Module
Floor Beam IL6BK
Floor Beam IL6BK
Truss Beam IL6BK
Truss Beam IL6BK
LED Screen Processor
Fiberlink
Fiberlink
Fiberlink
Fiberlink Cable
Fiberlink Cable
Powerdistribution

Barco ILite6BK, LED Panel 6mm SMD Black Face, 44,8x44,8cm, 2000 nits
Barco W2, Floor Beam 2 Unit Wide, incl. 2 x Beam feet 240cm
Barco W3, Floor Beam 3 Unit Wide, incl. 2 x Beam feet 240cm
Barco T2, Truss Beam 2 Unit Wide
Barco T3, Truss Beam 2 Unit Wide
Barco DX-700, Processor with Universal input en NNI Output
Barco BME II, Fiberlink Base unit
Barco BME II RX, Fiberlink RX M-mode
Barco BME II TX, Fiberlink TX Input M-M
MM100, Fiberlink Multimode Cable 100meter
MM50, Fiberlink Multimode Cable 100meter
63A 400V 3 x Veam Out

Video & Data Grootbeeldprojectoren

DLP Projector video/data

Digital Projection Lightning 38-1080P, 30000 ANSI Lumen, 1920x1080 (3D) 3-chip

DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
DLP Projector video/data
LCD Projector video/data
LCD Projector video/data
LCD Projector video/data
DLP Projector video/data
LCD Projector video/data
Diverse Lenzen tbv
Projectoren
LCD Projectortafel

Digital Projection Lightning 38-1080P, 20000 ANSI Lumen, 1920x1080 (3D) 3-chip
Panasonic PT-DZ12000, 12000 ANSI Lumen, 1920x1200 3-chip
Panasonic PT-DW1000, 10000 ANSI Lumen, 1920x1080 3-chip
Panasonic PT-D10000 E, 10000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
Panasonic PT-DZ6700, 6000 ANSI Lumen, 1920x1200 1-chip
Barco RLM R6+, 6000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
Panasonic PT-D7700, 7000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
Panasonic PT-DW7000 E-K, 6000 ANSI Lumen, 1365x768 3-chip
Panasonic PT-D5700, 6000 ANSI Lumen, 1024x768
Panasonic PT-D5500, 5000 ANSI Lumen, 1024x768
Panasonic PT-D4000, 4000 ANSI Lumen, 1024x768
Sanyo PLC-XT25, 4500 ANSI Lumen, 1024x768
NEC M300W, 3000 ANSI Lumen, 1280x800
NEC NP500W, 3000 ANSI Lumen, 1280x800
NEC LT 35, 3000 ANSI Lumen, 1024x768
Mitsubishi LVP-XL8/XL9, 2000 ANSI Lumen, 1024x768

Digital Projection. Barco, Panasonic & NEC
Projecta Projectietafel voor kleine LCD Projectoren

Interfaces & Randapparatuur

Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX2 8044, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher Regie	Analogway Di-VentiX 8022, Seamless switcher Regieset 2 x 17"tft, 2 x dvd player, PC
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX 8022, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Graphic GSW2811RD1, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Pulse300, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Octo FX802, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Scaler/Switcher	Extron DVS510, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Quadrupler	Analogway Easy Fade, Schakelen/"Faden" tussen video en data
DVI-D Fiber Pro Set	Analogway Quadliner, Y/C of Composiet naar 1280x1024 Converter
DVI Fiberset	BB 50/125 OM2, 4x Transmitter/Receiver & Optische Bekabeling
DVI EDID Minder	Neutrik Opticalcon Duo, 1 x Transmitter, 1 x Receiver
DVI-VGA Conversie Set	Extron EDID 101D
DVI > SD/HD SDI Converter	Pure Link
SD/HD SDI > DVI Converter	Blackmagic Design DVI Extender
DVI Verdeelversterker, 1/4 EDID	Miranda picoLink SDM-874P
DVI Verdeelversterker, 1/4	Extron DA4Plus, 1 DVI ingang/4 DVI uitgang
DVI Switch, 2/1	Extron DA4I, 1 DVI ingang/4 DVI uitgang
RGBHV Verdeelversterker, 1/2	Extron SW2 DVI Plus, 2 DVI ingang / 1 DVI uitgang
RGBHV Groundloop Inhibitor	Extron ADA2/GLI350, met ingebouwde Hum Eliminator, actief
RGBHV Verdeelversterker, 1/2	Extron GLI2000 5BNC, met ingebouwde Hum Eliminator, passief
RGBHV Verdeelversterker 1/2	Inline IN3252HR, 1 RGBHV ingang/2 RGBHV uitgangen
RGBHV Verdeelversterker, 1/4	Extron DA2, 1 RGBHV ingang/2 RGBHV uitgangen
RGBHV Verdeelversterker, 1/6	Extron DA4, 1 RGBHV ingang/4 RGBHV uitgangen
VGA Switch, 4/1	Extron ADA6, 1 RGBHV ingang/6 RGBHV uitgangen
VGA Switch, 2/1	Extron SW4 VGA/Ars, 4 VGA ingang / 1 VGA uitgang
VGA Verdeelversterker, 1/4	Extron SW2 VGA, 2 VGA ingang / 1 VGA uitgang
VGA Verdeelversterker, 1/2	Extron DA4+, 1 VGA ingang/4 VGA uitgang
Interface, 2/1	Extron DA2+, 1 VGA ingang/2 VGA uitgangen
Interface, 1/1	Extron RGB 202i Plus, 2 ingangen hor. fase en gain regelbaar
Interface, 1/1	Extron RGB 201 Rxi
Interface, 1/1	Extron RGB168Xi
Interface, 1/1	Extron RGB158Xi
Interface, 1/1	Extron RGB 109 Plus

Projectie Schermen

Spanscherm Opzicht Custom Stumpfl 4.00x10.00 mtr, Vario 64 (zichtmaat 3.80x9.80)
 Spanscherm Opzicht Custom Stumpfl 3.50x8.20 mtr, Vario 64 (zichtmaat 3.30x8.00)

Spanscherm Opzicht 16:9 Screenworks 3.96x6.78 mtr, (zichtmaat 3.66x6.48)
 Spanscherm Doorzicht 16:9 Screenworks 3.96x6.78 mtr, (zichtmaat 3.66x6.48)
 Spanscherm Opzicht 16:9 Stumpfl 3.45x6.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Doorzicht 16:9 Stumpfl 3.45x6.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht 16:9 Stumpfl 2.90x5.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Doorzicht 16:9 Stumpfl 2.90x5.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht 16:9 Stumpfl 2.35x4.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Doorzicht 16:9 Stumpfl 2.35x4.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht 16:9 Stumpfl 2.10x3.55 mtr, Vario 32
 Spanscherm Opzicht 16:9 Dalite 2.11x3.66 mtr
 Spanscherm Doorzicht 16:9 Screenworks 2.03x3.43 mtr
 Spanscherm Opzicht 16:9 Dalite 1.57x2.74 mtr
 Spanscherm Opzicht 16:10 Stumpfl 1.70x2.60 mtr

Spanscherm Opzicht Stumpfl 6.00x8.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 4.50x6.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Doorzicht Stumpfl 4.50x6.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 3.10x4.06 mtr, Monoblox 32
 Spanscherm Doorzicht Stumpfl 3.10x4.06 mtr, Monoblox 32
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 3.00x4.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Doorzicht Stumpfl 3.00x4.00 mtr, Vario 64
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 2.49x3.25 mtr, Monoblox 32
 Spanscherm Doorzicht Stumpfl 2.49x3.25 mtr, Monoblox 32
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 2.45x3.20 mtr, Vario 32
 Spanscherm Opzicht Dalite 2.29x3.05 mtr
 Spanscherm Doorzicht Dalite 2.29x3.05 mtr
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 2.10x2.80 mtr, Vario 32
 Spanscherm Doorzicht Stumpfl 2.10x2.80 mtr, Vario 32
 Spanscherm Opzicht Dalite 1.83x2.44 mtr
 Spanscherm Doorzicht Dalite 1.83x2.44 mtr
 Spanscherm Opzicht Stumpfl 1.80x2.40 mtr, Vario 32
 Spanscherm Opzicht Dalite 1.60x2.13 mtr
 Spanscherm Doorzicht Dalite 1.60x2.13 mtr

Electrisch Rolscherm Proluxx 3.05x2.99 mtr
 Elektrisch Rolscherm Projecta Elpro, 1.83x2.40 mtr
 Elektrisch Rolscherm Projecta Elpro, 1.38x1.80 mtr
 Rolscherm Opzicht Dalite 1.20x1.60 mtr
 Rolscherm Opzicht Projecta 1.80x1.80 mtr
 Diverse andere maten

Plasma & LCD monitoren

LCD Scherm tbv Vidiwall	NEC X463UN, 1920x1080 pixels, 5.9mm content to content Informeer bij onze verhuurafdeling naar de vele (creatieve) configuratie mogelijkheden
Microsoft PixelSense, 40" Touch	Samsung SUR40, Multi Touch Computer 1920*1080
Surface Tafel, 30" Touch	Microsoft Multi Touch Computer
LCD Scherm, 65" Touch	C-Touch AUO Full HD, 1920x1080 pixels, Touchscreen
LCD Scherm, 55" Touch	Philips BDL5545ET/00, 1920x1080 pixels, Multi Touchscreen
Plasma Scherm, 103"	Panasonic TH-103, 1920x1080 pixels, Video en Data (incl. Screenlift)
Plasma Scherm, 61"	NEC 61 XM4, 1365x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
Plasma Scherm, 61"	NEC 61 XM3, 1365x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
Plasma Scherm, 60"	NEC 60 XP10, 1365x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LED Scherm, 55"	Samsung 550EXn, 1920x1080 pixels, incl. embedded PC
Plasma Scherm, 50"	Panasonic TH-50PF10EK Full HD, 1920x1080 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
Plasma Scherm, 50" 3D	Panasonic TX-50VT20 Full HD 3D, 1920x1080 pixels, Video en Data (incl. 2x 3D bril)
Plasma Scherm, 50"	Pioneer PDP50MXE, 1365x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LED Scherm, 46"	NEC X461s, 1920x1080 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
Plasma Scherm, 42"	Pioneer PDP42MXE10, 1024x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LCD Scherm, 42"	Philips BDL 4251V Full HD, 1920x1080 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LCD Scherm, 40"	NEC LCD 4020, 1366x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LCD Scherm, 32"	NEC LCD 3210, 1366x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel)
LCD Scherm, 30"	Philips 300WN5, 1280x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel & luidsprekers)
LCD Scherm, 20"	AOC L22WB81, 1366x768 pixels, Video en Data
LCD Scherm, 20"	JVC LT20A60, 1366x768 pixels, Video en Data (incl. wandbeugel & luidsprekers)
LCD Scherm, 20"	Neovo X-W19, 1440x900 pixels, Video en Data
Plasma Vloerstatief	Skylite Electric in hoogte verstelbaar tussen 1.56-2.35mtr
Plasma Vloerstatief RVS	AVR Hoogte 1.85mtr
Plasmascherm Ophangbeugels	AVR Diverse om plasma o.a. in truss te hangen

Data & Multimedia Monitoren

LED Monitor, 27" 16:9	Iiyama B2712HDS-B1, Data 1920x1080 pixels HDMI, DVI, VGA
LED Monitor, 24" 16:9	Iiyama E2481HS1, Data 1920x1080 pixels HDMI, DVI, VGA
LED Monitor, 23" 16:9	Philips 234EL, Data 1920x1080 pixels HDMI, DVI, VGA
LCD Monitor, 22" 16:10	NEC LCD225WXM, Data 1680x1050 pixels, 16:10 leverbaar met wandbeugel
LCD Monitor, 22" 16:9	Iiyama ProLite E2208HDD, Data 1920x1080 pixels, DVI, leverbaar met wandbeugel

Video Players

Media Server	7th Sense Delta, Uncompressed Video Server
Betacam Player	Sony PVW 2600P, Industrieel, Player
DVD Player	Pioneer DVD-V7300D, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio 2) & Video CD
DVD Player	Marantz PMD 930, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio 2) & Video CD
DVD Player	Marantz DV4001, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio 2)
DVD Player	Marantz DV4500P, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio 2) & Video CD
DVD Player	Denon DN-V100, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio 2)
DVD Player	Marantz DV4610, Consumenten
Blu-Ray Disc Player	Pioneer BDP-V6000, Industrieel
Blu-Ray Disc Player	Panasonic DMP-BD30, Consumenten
Blu-Ray Disc Player	Philips BDP5100, Consumenten

Video Recorders

Solid State HD Player/Recorder	Blackmagic Hyperdeck Studio, SSD 4K
SSD Media Dockingsystem	Blackmagic Multidock, Thunderbolt
Betacam Recorder	Sony UVW 1400, Industrieel
DV CAM Recorder	Sony DSR-45AP, Industrieel
DV Recorder	Sony DHR 1000, Consumenten (Montage) Recorder
DVD Harddisk-Recorder	Panasonic DMR-EH53EC, Consumenten
DVD Harddisk-Recorder	Pioneer DVR 630H, Consumenten
DVD Recorder	Sony RDR-GX3, Consumenten

Video Monitoren

Videomonitor 29"	Sony PVM-2950/QM, 73 cm
Videomonitor 28"	Hantarex MGG28EQ, 70 cm
Videomonitor 15"	Hantarex CT15EQ/2-HR, 41 cm, PAL/NTSC
Videomonitor 10"	Philips LDH2109/10, 22 cm, PAL
Videomonitor 2x7"	Marshall TFT 2x7", HD/SDI/YUV/YC/Comp.
LCD TV/Monitor 20"	Philips 20PF7846, 51 cm, PAL/Secam/NTSC

Video Camera's

Camera, Full HD Remote Pan/Tilt-Zoom	Panasonic AW-HE60SE, 1/3 Full HD MOS with IP Imaging and HD/SD-SDI output
Remote Camera Controller	Panasonic AW-RP50
Camera, XDCAM	Sony PDW-510P, Camcorder XDCam, 3CCD
Camera, DVCAM	Sony DSR-300P, Camcorder DVCam, 3CCD
Camera, HDV/DVCAM	Sony HVR-Z1E, Camcorder HDV/DVCam, 3 CCD
Camera, HDV/DVCAM	Sony HVR-V1E, Camcorder HDV/DVCam, 3 CCD
Camera, DVCAM	Sony DSR170, Camcorder DVCAM, 3CCD
Camera, Minicam	Toshiba IK-M51H, Minicam systeem

Camera Accessoires

Camerastatief	Sachtler DV12
Camerastatief	Sachtler DV6
Camerastatief	Libtec LS38
Camerastatief	Manfrotto 116MKIII
Camerastatief	Manfrotto 028/136
Camerastatief	Manfrotto 114B/128LP
Fieldmonitor	Sony PVM9L2, 9" Monitor, incl draagtas/zonnekap, Accu of 220V
Draadloze Microfoon	Sennheiser EW100, Ontvanger incl. Handheld of Revers Microfoon
Videolichtset	Redhead 3x 500 Watt KMI (incl. statieven)

Video Randapparatuur

Videomixer	Panasonic AV-HS400AE, SD/HD Multiformat mixer (SDI/YUV/DVI)
Videomixer	Panasonic AG-MX70E, 4/8 ingangen/2 uitgangen
Videomixer	Panasonic AG-MX50E, 4 ingangen/2 uitgangen
Videocontroller	Analogway Axion ARC-100, High End Videocontroller
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX2 8044, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher Regie	Analogway Di-VentiX 8022, Seamless Switcher Regieset 2x17" TFT, 2xDVD Player, PC
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX 8022, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Graphic GSW2811RD1, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse300, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Octo FX802, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Extron DVS510, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Scaler/Switcher	Analogway Easyfade, Schakelen/"Faden" tussen video en data
Visual Presenter	Elmo P10S, Documentcamera 1/3" progressive scan CCD, 1024x768
Videoprocessor	Kramer VS-11 E1V, Videoprocessor voor beeldcorrectie
Sync Generator	Kramer SG-6003B, Black Burst & Color Bar Generator
RGBHV Matrix 8x8	Extron Croisspoint 450+, RGBHV Matrix 8x8
A/V Matrix, 4x4	Kramer VS-6E, 4x4 matrix
Y/C & Audio Switch 8/1	Kramer VS-81AYC, Videoswitcher, Y/C en Audio
RGBHV Matrix 8x8	Extron Croisspoint 450+, RGBHV Matrix 8x8
Y/C Switcher, 4/1	Kramer 4X1S, Y/C switch, 4 ingangen/1 uitgang
SDI/Analoog Video Converter	Kramer SD 7401, 1 SDI in / 1 Component, Composiet of Y/C uit
HD/SDI Verdeelversterker	Kramer VM-24HD, 2x 1 ingangx4 uitgangen
SD/SDI Verdeelversterker	Lynx VD3020, 2x 1 ingangx4 uitgangen
A/V Verdeelversterker, 1/10	Kramer VM10-AR II, 1 ingang/10 uitgangen
Y/C, A/V Verdeelverst., 1/10	Kramer VM-10YCxl, 1 ingang/10 uitgangen
Groundloop Isolator, 3/2x3	Extron ADA2/GLI350, 3 ingangen/2x3 uitgangen, actief
Groundloop Inhibitor	Extron GLI2000 5BNC, 5 ingangen/5 uitgangen, passief
Groundloop Inhibitor	Extron GLI2000 2BNC, 2 ingangen/2 uitgangen, passief

Computers

Microsoft PixelSense, 40" Touch
Surface Tafel, 30" Touch
EyeStep
MacBook
iPAD 3
Laptop

Samsung SUR40, Multi Touch Computer 1920*1080
Microsoft Multi Touch Computer
EyeClick Interactieve Vloer / Wand Projectie Systeem
Apple Pro A1286, Incl. o.a. ProVideoPlayer
Apple WiFi 16 GB
HP/Compaq Diverse Modellen

Computer Randapparatuur

Powerpoint Afstandbediening
Powerpoint Afstandbediening
Powerpoint Afstandbediening
Powerpoint Afstandbediening
Presenter/Muis Draadloos
Muis Draadloos
Klok/Spreektijd Indicator
Spreektijd Indicator

Interspace Ind. MasterCue V5, 4x Draadloze afstandbediening, 2x Cue Light
Interspace Ind. MicroCue2, Draadloze afstandbediening tbv 1 PC
AVR RF, Draadloze afstandbediening tbv 1 PC
AVR RF, Draadl. afstandbed. tot 4 PC's gelijktijdig stappen
Gyration GP65M, Cordless Mouse/Presenter USB
Logitech R-RB5, Cordless 2,4 Mhz Presenter USB
Interspace Ind. ClockWatch, Countdown Klok met groot Display
Interspace Ind. Indicator2

VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 6821 | 5504 DW Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | veldhoven@bazelmans.com
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | De Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: www.bazelmans.com. Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.