



**LAAT NIETS AAN HET TOEVAL OVER.**

- VERKOOP EN VERHUUR**
- BEELD EN GELUID**
- LICHT EN SPEKTAKEL**

bazelmans  
**av**  
audio  
visual  
rentals

Video & Data

LED Wall

Barco LED wall	Informeer bij onze verhuurafdeling naar de vele (creatieve) configuratie mogelijkheden
LED Module	Barco ILite6BK, LED Panel 6mm SMD Black Face, 44,8x44,8cm, 2000 nits
Floor Beam IL6BK	Barco W2, Floor Beam 2 Unit Wide, incl. 2 x Beam feet 240cm
Floor Beam IL6BK	Barco W3, Floor Beam 3 Unit Wide, incl. 2 x Beam feet 240cm
Truss Beam IL6BK	Barco T2, Truss Beam 2 Unit Wide
Truss Beam IL6BK	Barco T3, Truss Beam 2 Unit Wide
LED Screen Processor	Barco DX-700, Processor with Universal input en NNI Output
Fiberlink	Barco BME II, Fiberlink Base unit
Fiberlink	Barco BME II RX, Fiberlink RX M-mode
Fiberlink	Barco BME II TX, Fiberlink TX Input M-M
Fiberlink Cable	MM100, Fiberlink Multimode Cable 100meter
Fiberlink Cable	MM50, Fiberlink Multimode Cable 100meter
Powerdistribution	63A 400V 3 x Veam Out
CLF-ESD Rock Outdoor LED wall	Informeer bij onze verhuurafdeling naar de vele (creatieve) configuratie mogelijkheden
LED Module	CLF ESD Rock, Led Panel 6.67mm SMD outdoor LED Touring module IP65, 64x64cm, 5000 nits
LED Screen Processor	CLF Pixelscreen Novastar LED Controller
Bracket	CLF ESD Single, Rock Single Bracket (hanging)

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Video & Data Grootbeeldprojectoren

DLP Projector	Digital Projection Lightning 38-1080P, 30000 ANSI Lumen, 1920x1080 (3D) 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-DZ12000, 12000 ANSI Lumen, 1920x1200 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-DW10000, 10000 ANSI Lumen, 1920x1080 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-D10000 E, 10000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-DZ770EKJ, 7000 ANSI Lumen, 1920x1200 1-chip
DLP Projector	Panasonic PT-DZ680EKJ, 6000 ANSI Lumen, 1920x1200 1-chip
DLP Projector	Panasonic PT-DZ6700ELJ, 6000 ANSI Lumen, 1920x1200 1-chip
DLP Projector	Barco RLM R6+, 6000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-D7700, 7000 ANSI Lumen, 1400x1050 3-chip
DLP Projector	Panasonic PT-D5700, 6000 ANSI Lumen, 1024x768 1-chip
DLP Projector	Panasonic PT-D5500, 5000 ANSI Lumen, 1024x768 1-chip
LCD Projector	Panasonic PT-EZ570, 5000 ANSI Lumen, 1920x1200
DLP Projector	Panasonic PT-D4000, 4000 ANSI Lumen, 1024x768 1-chip
LCD Projector	Sanyo PLC-XT25, 4500 ANSI Lumen, 1024x768 incl. lenzenset
DLP Projector	NEC PE401H, 4000 ANSI Lumen, 1920x1080
DLP Projector	NEC M311W, 3100 ANSI Lumen, 1280x800
LCD Projector	NEC M300W, 3000 ANSI Lumen, 1280x800
LCD Projector	NEC NP500W, 3000 ANSI Lumen, 1280x800
Diverse Lenzen tbv Projectoren	Digital Projection, Barco, Panasonic & NEC
LCD Projectortafel	Projecta Projectietafel voor kleine LCD Projectoren

### VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
 Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

Interfaces & Randapparatuur

Video Processor	Vista Spyder 365, Multi layer processor incl. DVI, SDI & RGBHV Matrix
Video Processor	Vista Spyder 344, Multi layer processor incl. DVI, SDI & RGBHV Matrix
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX2 8044, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX 8022, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Graphic GSW2811RD1, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse350-3G, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse300, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse PLS200, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Octo FX802, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Extron DV5510, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Scaler/Switcher	Analogway Easy Fade, Schakelen/"Faden" tussen video en data
Quadrupler	Analogway Quadliner, Y/C of Composiet naar 1280x1024 Converter
DVI Matrix	Lightware MX8x8DVI-Pro, DVI Matrix 8x8 Edid management
DVI Matrix	Extron DXP44, DVI Matrix 4x4
DVI-D Fiber Pro Set	BB 50/125 OM2, 4x Transmitter/Receiver & Optische Bekabeling
DVI Fiberset	Neutrik Opticalcon Duo, 1 x Transmitter, 1 x Receiver
DVI EDID Minder	Extron EDID 101D
DVI-VGA Conversie Set	Pure Link
DVI > SD/HD SDI Converter	Blackmagic Design DVI Extender
SD/HD SDI > DVI Converter	Miranda picoLink SDM-874P
DVI Verdeelversterker, 1/4 EDID	Extron DA4Plus, 1 DVI ingang/4 DVI uitgang
DVI Verdeelversterker, 1/2 EDID HDCP	Lightware DA2DVI-HDCP, 1 DVI ingang/2 DVI uitgang
DVI Verdeelversterker, 1/4	Extron DA4I, 1 DVI ingang/4 DVI uitgang
DVI Switch, 2/1	Extron SW2 DVI Plus, 2 DVI ingang / 1 DVI uitgang
RGBHV Verdeelversterker, 1/2	Extron ADA2/GLI350, met ingebouwde Hum Eliminator, actief
RGBHV Groundloop Inhibitor	Extron GLI2000 5BNC, met ingebouwde Hum Eliminator, passief
RGBHV Verdeelversterker, 1/2	Inline IN3252HR, 1 RGBHV ingang/2 RGBHV uitgangen
RGBHV Verdeelversterker 1/2	Extron DA2, 1 RGBHV ingang/2 RGBHV uitgangen
RGBHV Verdeelversterker, 1/4	Extron DA4, 1 RGBHV ingang/4 RGBHV uitgangen
RGBHV Verdeelversterker, 1/6	Extron ADA6, 1 RGBHV ingang/6 RGBHV uitgangen
VGA Switch, 4/1	Extron SW4 VGA/Ars, 4 VGA ingang / 1 VGA uitgang
VGA Switch, 2/1	Extron SW2 VGA, 2 VGA ingang / 1 VGA uitgang
VGA Verdeelversterker, 1/4	Extron DA4+, 1 VGA ingang/4 VGA uitgang
VGA Verdeelversterker, 1/2	Extron DA2+, 1 VGA ingang/2 VGA uitgangen
Interface, 2/1	Extron RGB 202i Plus, 2 ingangen hor. fase en gain regelbaar
Interface, 1/1	Extron RGB 201 Rxi
Interface, 1/1	Extron RGB168Xi
Interface, 1/1	Extron RGB158Xi
Interface, 1/1	Extron RGB 109 Plus

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Projectie Schermen

Spanscherm Opzicht Custom	Stumpfl 4.00x10.00 mtr, Vario 64 (zichtmaat 3.80x9.80)
Spanscherm Opzicht Custom	Stumpfl 3.50x8.20 mtr, Vario 64 (zichtmaat 3.30x8.00)
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 4.30x7.50 mtr, Vario 64
Spanscherm Opzicht 16:9	Screenworks 3.96x6.78 mtr, (zichtmaat 3.66x6.48)
Spanscherm Doorzicht 16:9	Screenworks 3.96x6.78 mtr, (zichtmaat 3.66x6.48)
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 3.45x6.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht 16:9	Stumpfl 3.45x6.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 2.90x5.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht 16:9	Stumpfl 2.90x5.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 2.35x4.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht 16:9	Stumpfl 2.35x4.00 mtr, Vario 64 Low Gain
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 2.10x3.55 mtr, Vario 32
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 2.10x3.55 mtr, Vario 32
Spanscherm Opzicht 16:9	Dalite 2.11x3.66 mtr
Spanscherm Doorzicht 16:9	Screenworks 2.03x3.43 mtr
Spanscherm Opzicht 16:9	Dalite 1.57x2.74 mtr
Spanscherm Opzicht 16:9	Stumpfl 1.43x2.38 mtr, Mono 32
Spanscherm Opzicht 16:10	Stumpfl 1.70x2.60 mtr, Mono 32
Kaderloos Opzicht 16:9	Fabric Frame 2.70x4.80 mtr
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 6.00x8.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 4.50x6.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 4.50x6.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 3.10x4.06 mtr, Monoblox 32
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 3.10x4.06 mtr, Monoblox 32
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 3.00x4.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 3.00x4.00 mtr, Vario 64
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 2.49x3.25 mtr, Monoblox 32
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 2.49x3.25 mtr, Monoblox 32
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 2.45x3.20 mtr, Vario 32
Spanscherm Opzicht	Dalite 2.29x3.05 mtr
Spanscherm Doorzicht	Dalite 2.29x3.05 mtr
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 2.10x2.80 mtr, Vario 32
Spanscherm Doorzicht	Stumpfl 2.10x2.80 mtr, Vario 32
Spanscherm Opzicht	Dalite 1.83x2.44 mtr
Spanscherm Doorzicht	Dalite 1.83x2.44 mtr
Spanscherm Opzicht	Stumpfl 1.80x2.40 mtr, Vario 32
Rolscherm Opzicht	Projecta 1.80x1.80 mtr
Elektrisch Projectiescherm	Diverse maten

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Plasma & LCD monitoren

Seamles LCD Monitor	NEC X463UN, 1920x1080 pixels, 5.9mm content to content Informeer bij onze verhuurafdeling naar de vele (creatieve) configuratie mogelijkheden
Microsoft PixelSense, 40" Touch	Samsung SUR40, 1920x1080 pixels, Multi Touch Computer
LCD Monitor 65" Touch	C-Touch AUO Full HD, 1920x1080 pixels, Touchscreen
LCD Monitor 55" Touch	Philips BDL5545ET/00, 1920x1080 pixels, Multi Touchscreen
Plasma Monitor 103"	Panasonic TH-103, 1920x1080 pixels, incl. Screenlift
LCD Monitor 65"	Philips BDL6531, 1920x1080 pixels
LED Monitor 65"	Samsung DM65D, 1920x1080 pixels
Plasma Monitor 60"	NEC 60 XP10, 1365x768 pixels
LCD Monitor 55"	Philips BDL5545ET, 1920x1080 pixels
LED Monitor 55"	Samsung 550EXn, 1920x1080 pixels, embedded PC
Plasma Monitor 50" 3D	Panasonic TX-50VT20, 1920x1080 pixels, 3D
Plasma Monitor 50"	Panasonic TH-50PF10EK, 1920x1080 pixels
Plasma Monitor 50"	Pioneer PDP50MXE, 1365x768 pixels
LED Monitor 46"	NEC X461s, 1920x1080 pixels
E-LED Monitor 46"	Philips BDL4620QL, 1920x1080 Pixels
LCD Monitor 42"	Philips BDL 4251V Full HD, 1920x1080 pixels
Plasma Monitor 42"	Pioneer PDP42MXE10, 1024x768 pixels
LED Monitor 40"	Samsung ME40, 1920x1080 pixels
LCD Monitor 40"	NEC LCD 4020, 1366x768 pixels
LCD Monitor 20"	AOC L22WB81, 1366x768 pixels
LCD Monitor 20"	JVC LT20A60, 1366x768 pixels
LCD Monitor 19"	Neovo X-W19, 1440x900 pixels
Plasma Vloerstatief	SkyLite Electrisc in hoogte verstelbaar tussen 1.56-2.35mtr
Plasma Vloerstatief RVS	AVR Hoogte 1.85mtr
Plasmascherm Ophangbeugels	AVR Diverse om plasma o.a. in truss te hangen

### Data & Multimedia Monitoren

LCD Monitor 27" 16:9	Iiyama B2712HDS-B1, Data 1920x1080 pixels, HDMI, DVI, VGA
LCD Monitor 24" 16:9	Iiyama E2481HS1, Data 1920x1080 pixels, HDMI, DVI, VGA
LCD Monitor 24" 16:9 WIT	Iiyama B2409HDS W, Data 1920x1080 pixels, HDMI, DVI, VGA
LCD Monitor 23" 16:9	Philips 234EL, Data 1920x1080 pixels, HDMI, DVI, VGA
LCD HD 23" set (4stuks)	NEC EA232WMI, Data 1920x1080 pixels, DisplayPort, DVI, VGA
LCD Monitor, 23" WIT	NEC EA232WMI, Data 1920x1080 pixels, DisplayPort, DVI, VGA
LCD Monitor 22" 16:9	NEC EA224WMI, Data 1920x1080 pixels, DisplayPort, HDMI, DVI, VGA
LCD Monitor 22" 16:9	Iiyama ProLite E2208HDD, Data 1920x1080 pixels, DVI, VGA

### Video Players

Media Server	7th Sense Delta, Uncompressed Video Server, 6CH out/2Ch in
Media Server	7th Sense Delta Duo II, Uncompressed Video Server
DVD Player	Denon DN-V100, Industrieel, DVD PAL/NTSC(regio vrij)
DVD Player	Marantz DV4610, Consumenten
Blu-Ray Disc Player	Pioneer BDP-V6000, Industrieel
Blu-Ray Disc Player	Panasonic DMP-BD30, Consumenten
Blu-Ray Disc Player	Philips BDP5100, Consumenten

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Video Recorders

Solid State HD Player/Recorder	Blackmagic Hyperdeck Studio, SSD 4K
SSD Media Dockingsystem	Blackmagic Multidock, Thunderbolt
DV CAM Recorder	Sony DSR-45AP, Industrieel
DVD Harddisk-Recorder	Panasonic DMR-EH53EC, Consumenten
DVD Harddisk-Recorder	Pioneer DVR 630H, Consumenten
DVD Recorder	Sony RDR-GX3, Consumenten

### Video Monitoren

Videomonitor 10"	Philips LDH2109/10, 22 cm, PAL
Videomonitor 2x7"	Marshall V-R72P-2HD, HD/SDI, YUV, YC, Comp.
Videomonitor 2x7"	Marchall M-LYNNX-70, HDMI, HD/SDI, YUV, YC, Comp.

### Video Camera's

Camera, Full HD Remote Pan/Tilt-Zoom	Panasonic AW-HE60SE, 1/3 Full HD MOS with IP Imaging and HD/SD-SDI output
Remote Camera Controller	Panasonic AW-RP50
Camera, XDCAM	Sony PDW-510P, Camcorder XDCam, 3CCD
Camera, HDV/DVCAM	Sony HVR-Z1E, Camcorder HDV/DVCam, 3 CCD
Camera, HDV/DVCAM	Sony HVR-V1E, Camcorder HDV/DVCam, 3 CCD
Camera, DVCAM	Sony DSR170, Camcorder DVCAM, 3CCD
Camera, Minicam	Toshiba IK-M51H, Minicam systeem
Camera, Minicam	Marschall CV-500-M, SDI Minicam
Camera, Actioncam	GoPro Hero3 Black, incl. LCD afkijk/extra accu
Visual Presenter	Elmo P10S, Documentcamera 1/3" progressive scan CCD, 1024x768

### Camera Accessoires

Camerastatief	Sachtler DV12
Camerastatief	Sachtler DV6
Camerastatief	Libtec LS38
Camerastatief	Manfrotto 116MKIII
Camerastatief	Manfrotto 028/136
Camerastatief	Manfrotto 114B/128LP
Fieldmonitor	Sony PVM9L2, 9" Monitor, incl draagtas/zonnekap, Accu of 220V
Draadloze Microfoon	Sennheiser EW100, Ontvanger incl. Handheld of Revers Microfoon
Videolichtset	Redhead 3x 500 Watt KMI (incl. statieven)

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.



Video Randapparatuur

Videomixer	Panasonic AV-HS400AE, SD/HD Multiformat mixer (SDI/YUV/DVI)
Videomixer	Panasonic AG-MX70E, 4/8 ingangen/2 uitgangen
Videomixer	Panasonic AG-MX50E, 4 ingangen/2 uitgangen
Video Processor	Vista Spyder 365, Multi layer processor incl. DVI, SDI & RGBHV Matrix
Video Processor	Vista Spyder 344, Multi layer processor incl. DVI, SDI & RGBHV Matrix
Videocontroller	Analogway Axion ARC-100, High End Videocontroller
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX2 8044, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Di-VentiX 8022, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Graphic GSW2811RD1, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse PLS350-3G, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Seamless Switcher	Analogway Pulse PLS300, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Pulse PLS200, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Analogway Octo FX802, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Presentatie Switcher	Extron DVS510, Naadloos schakelen/faden tussen video en data
Scaler/Switcher	Analogway Easyfade, Schakelen/"Faden" tussen video en data
Conerter Y/C/Comp > Firewire	Grass Valley Canopus ADVC55, S-Video & Composiet naar FireWire
Videoprocessor	Kramer VS-11 E1V, Videoprocessor voor beeldcorrectie
Sync Generator	Kramer SG-6003B, Black Burst & Color Bar Generator
A/V Matrix, 4x4	Kramer VS-6E, 4x4 matrix
DVI Matrix	Lightware MX8x8DVI-Pro, DVI Matrix 8x8 Edid management
DVI Matrix	Extron DXP44, DVI Matrix 4x4
Y/C & Audio Switch 8/1	Kramer VS-81AYC, Videoswitcher, Y/C en Audio
Y/C Switcher, 4/1	Kramer 4X1S, Y/C switch, 4 ingangen/1 uitgang
SDI/Analoog Video Converter	Kramer SD 7401, 1 SDI in / 1 Component, Composiet of Y/C uit
HD/SDI Verdeelversterker	Kramer VM-24HD, 2x 1 ingangx4 uitgangen
SD/SDI Verdeelversterker	Lynx VD3020, 2x 1 ingangx4 uitgangen
A/V Verdeelversterker, 1/10	Kramer VM10-AR II, 1 ingang/10 uitgangen
Y/C, A/V Verdeelverst., 1/10	Kramer VM-10YCxl, 1 ingang/10 uitgangen
Groundloop Isolator, 3/2x3	Extron ADA2/GLI350, 3 ingangen/2x3 uitgangen, actief
Groundloop Inhibitor	Extron GLI2000 5BNC, 5 ingangen/5 uitgangen, passief
Groundloop Inhibitor	Extron GLI2000 2BNC, 2 ingangen/2 uitgangen, passief



## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Video Randapparatuur

### Computers

Microsoft PixelSense, 40" Touch  
EyeStep  
MacBook  
iPAD 3  
Laptop

Samsung SUR40, Multi Touch Computer 1920\*1080  
EyeClick Interactieve Vloer / Wand Projectie Systeem  
Apple Pro A1286, Incl. o.a. ProVideoPlayer  
Apple WiFi 16 GB  
HP/Compaq Diverse Modellen

### Computer Randapparatuur

Powerpoint Afstandbediening  
Powerpoint Afstandbediening  
Powerpoint Afstandbediening  
Presenter /Muis Draadloos  
Presenter Draadloos  
Klok/Spreektijd Indicator  
Spreektijd Indicator

Interspace Ind. MasterCue V5, 4x Draadloze afstandbediening, 2x Cue Light  
D-SAN Perfect Cue, 2 x Remote (groene en rode laser), Base station 2xUSB  
Interspace Ind. MicroCue2, Draadloze afstandbediening tbv 1 PC  
Gyration GP65M, Cordless Mouse/Presenter USB  
Logitech R-RB5 / R800, Cordless 2,4 Mhz Presenter USB  
Interspace Ind. ClockWatch, Countdown Klok met groot Display  
Interspace Ind. Indicator2

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## Audio Apparatuur

Mengtafel Digitaal, 48+4  
Mengtafel, 40+4  
Mengtafel Digitaal  
Mengtafel Digitaal  
Mengtafel Digitaal

Mengtafel, 24+4/8/2  
Mengtafel, 24+4/4/3  
Mengtafel, 16+4/4/2  
Mengtafel, 16+4/4/2  
Mengtafel 16+2/4/2  
Mengtafel, 12+4/4/2  
Mengtafel, 8+2/2  
Mengtafel, 6+4/3  
Mengtafel 8+2/2  
Mengtafel, 6/2x1  
Mengtafel DJ  
Mengtafel DJ

Mengversterker, 16/2/1  
Mengversterker, 8+2/2/2

Versterker, 4X1800Watt  
Versterker, 4X1000Watt  
Versterker, 4x600 Watt  
Versterker, 2x1200Watt  
Versterker, 2x600Watt  
Versterker, 2x1200Watt  
Versterker, 2x600 Watt  
Versterker, 2x600 Watt  
Versterker, 4x600 Watt  
Versterker, 2x1500 Watt  
Versterker, 2x625 Watt  
Versterker, 2x 600Watt  
Versterker, 2x 500Watt

Yamaha M7CL48, 48m+4s ingang/16 analoog "omni" + 2TR digitaal  
Soundcraft MH3 40, 40m+4s FOH/MON console flexibility  
Soundcraft Expression 2, Digitale console incl. Madi card  
Soundcraft Si Compact 24, Digitale console incl. Madi card  
Soundcraft Expression 1, Digitale Console incl. Madi card  
Soundcraft Diverse Stageboxen Madi CAT5  
Allen & Heath ML3000, 24m+2s/8x4 matrix/8VCA/3master  
Soundcraft GB8, 24+4s ingang/8 sub/4 master/8aux  
Midas Venice 320, 24m+4s ingang/4 sub/2 master/6aux  
Midas Venice 240, 16m+4s ingang/4 sub/2 master/6aux  
Soundcraft GB2, 16+2s ingang/4 sub/2 master/6aux  
Midas Venice 160, 12m+4s ingang/4 sub/2 master/6aux  
Allen & Heath PA12, 8m+4s ingang/FX/2sub/1 master/4aux  
Mackie 1402, 6m+4s ingang/3 master/2aux  
Soundcraft EPM8, 8m+2s ingang/1 master/2aux  
Dateq ACE, Rackmixer, 6m ingang/ 2 uitgangen  
Pioneer DJM-900 Nexus  
Pioneer DJM-800

Soundcraft Spirit 600, 2x250 Watt, 12 ingangen/2 master/2 aux  
Allen & Heath PA12CP, 2x500W 8m+2s/FX/2sub/1master/4 aux

L-Acoustics LA8, 4X1800W, incl Processor tbv LA speakers  
L-Acoustics LA4X, 4X1000W, incl Processor tbv LA speakers  
Chevin Q6, 4x600 Watt, incl. Processor tbv AP SD2 & SUB3  
D&B D12, 2x1200 Watt, incl D&B Processor  
D&B P1200max, 2x600 Watt, incl Processor tbv MAX  
Lab Gruppen IPD-2400, 2x1200 Watt, incl. Processor tbv AP SB  
Chevin A1000, 2X600Watt, incl. Processor tbv AP SUB1  
Chevin A1000, 2x600 Watt, incl. Processor tbv AP SB of MP8  
Chevin Q6, 4x600 Watt, incl. Processor tbv AP MP8 & SUB1  
Chevin A1500, 2x1250 Watt, incl. Processor tbv AP MP12  
C-audio RA3001, 2x625 Watt  
ElectroVoice Q66, 2x600Watt  
Crest CPX1500, 2x500Watt

## Audio Mengtafels

## Mengversterkers

## Versterkers

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Luidsprekers

Lina Array	Meyer Sound Lyon, 28xLYON-M, 12xLYON-W, 36x1100LFC, Callisto, RMS Man
Line Array	Meyer Sound Mica, 2x16 Mica, 10x 700HP, 2x Riggframe, 1x Galileo 616
Line Array	Meyer Sound Melodie, 2x8 Melodie, 4x 700HP, 2x Riggframe, 1x Galileo 616
Line Array	Meyer Sound Mina, 2x12 Mina, 4x500HP, 2x Riggframe, 4x700HP, 1x Galileo 616
	Vele andere configuraties mogelijk
Luidspreker, Line Array	Meyer Sound Lyon-M, Selfpowered
Luidspreker, Line Array	Meyer Sound Lyon-W, Selfpowered
Luidspreker, Line Array	Meyer Sound Mica, Selfpowered
Luidspreker, Line Array	Meyer Sound Melodie, Selfpowered
Luidspreker, Line Array	Meyer Sound Mina, Selfpowered
Luidspreker, Arrayable	Meyer Sound JM-1P, Selfpowered
Luidspreker, Active	Meyer Sound UPQ-1P, Selfpowered (80 Gr)
Luidspreker, Active	Meyer Sound UPQ-2P, Selfpowered (50 Gr)
Luidspreker, Active	Meyer Sound UPA-1P, Selfpowered
Luidspreker, Active	Meyer Sound UPJ-1P, Selfpowered
Luidspreker, Active	Meyer Sound UP Junior, Selfpowered
Luidspreker, Active	Meyer Sound UPM-1P, Selfpowered
Luidspreker, High Power Subwoofer	Meyer Sound 500-HP, Selfpowered, 2x 12"
Luidspreker, High Power Subwoofer	Meyer Sound USW-1P, Selfpowered, 2x 15"
Luidspreker, High Power Subwoofer	Meyer Sound 600-HP, Selfpowered, 2x 15"
Luidspreker, High Power Subwoofer	Meyer Sound 700-HP, Selfpowered, 2x 18"
Luidspreker, High Power Subwoofer	Meyer Sound 1100-LFC, Selfpowered, 2x 18"
Luidspreker, Active Stage Monitor	L-Acoustics 115XT HiQ, 50° Axi-symmetric
SD Systeem Compleet	Audio Performance 4xSD2, 2xSUB3, 2xChevin Q6
Luidspreker, High Performance Coaxial	L-Acoustics 12XT, 90° Axi-symmetric
Luidspreker, 3"/12"	Audio Performance SD2, Powerhandling 300/750W, sensitivity 99 dB
Luidspreker, 2x15"	Audio Performance SUB3, Powerhandling 1000/2500W, sensitivity 103 dB
Luidspreker, 2"/12"	Audio Performance MP12, Powerhandling 350/700W, sensitivity 98 dB
Luidspreker, 2"/8"	Audio Performance MP8, Powerhandling 150/300W, sensitivity 96 dB
Luidspreker, 1"/2x5"	Audio Performance SB, Powerhandling 80/200W, sensitivity 92 dB
Luidspreker, 1x15"	Audio Performance SUB1, Powerhandling 300/750W, sensitivity 95dB
Luidspreker, Actief 1"/5"	Audio Performance Euros, Power Amp 2x60W, sensitivity 89 dB
Luidspreker, 2"/12"	D&B C6, Powerhandling 200/800W
Luidspreker, 1"/8"	D&B E8, Powerhandling 150/800W
Luidspreker, 1"/6,5"	D&B E3, Powerhandling 120/480W
Luidspreker, 1x18"	D&B Q-SUB, Powerhandling 400/1600W
Luidspreker, 2x12"	D&B MAX12, Powerhandling 250/1200W
Luidspreker, 1"/8"	Renkus-Heinz CFX81, Powerhandling 200/400W
Luidspreker, 1x18"	Renkus-Heinz CFX18S, Powerhandling 450/900W
Luidspreker, 1"/8"	Electrovoice ZX1, Powerhandling 400/800W
Luidspreker, 1"/8"	ElectroVoice SX80, Powerhandling 350/700W

### VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Draadloze Microfoons

UHF Ontvanger	Shure UR4D+, Dubbele Ontvanger UHF-R (606-666 MHz.)
UHF Zendmicrofoon Bodypack	Shure UR1 MKE40, incl. Sennheiser Reversmicrofoon
UHF Zendmicrofoon Handheld	Shure UR2, Beta87 Condensator tbv UR4D+
UHF Zendmicrofoon Handheld	Shure UR2, KSM9 Condensator tbv UR4D+
UHF Ontvanger	Shure ULXD 4D, Dubbele Ontvanger UHF (606-670 MHz.)
UHF Ontvanger	Shure ULXD 4E, Enkele Ontvanger UHF (606-670 MHz.)
UHF Zendmicrofoon Bodypack	Shure ULX D1, incl. Reversmic. Sennheiser MKE40
UHF Zendmicrofoon Handheld	Shure ULX D2, Beta87 Condensator tbv ULXD

### Microfoons

Headset Microfoon	DPA D-Fine, tbv Shure & Sennheiser Bodypack
Headset Microfoon	DPA 4066-F, tbv Shure & Sennheiser Bodypack
Headset Microfoon	Countryman E6 WCE6T, tbv Shure Bodypack
Headset Microfoon	Sennheiser HSP 4, tbv Shure Bodypack
Headset Microfoon	Beyerdynamic Opus 54.18, tbv Shure Bodypack
Headset Microfoon	Shure SM10A, tbv Shure Bodypack
Headset Microfoon	Shure WH20TQG, tbv Shure Bodypack
Plak/Druppel Microfoon	Sennheiser MKE2, Omnidirectional tbv Shure & Sennh. Bodypack
Hanging Microfoon	DPA 4098HW, Super Cardioid
Stereokit Microfoon	DPA 4061, Omnidirectional Stereokit
Tafel Microfoon	Shure MX 418D/C, Tafel mic., div. functies dmv dipswitches
Tafel Microfoon	AKG CK80/GN30, Condensator zwanenhals
Microfoon	Shure KSM27, Condensator, Grootmembraan
Microfoon	Shure SM57, Dynamisch
Microfoon	Shure SM58, Dynamisch
Microfoon	Shure SM86, Condensator nier
Microfoon	Shure EZB/O, Boundary, Condensator
Microfoon	Shure MX391, Condensator grensvlak
Microfoon	AKG C414B-XLS, Condensator, Grootmembraan
Microfoon	AKG C451B, Condensator
Microfoon	AKG C391, Condensator
Microfoon	AKG C1000, Condensator
Microfoon	Neumann KM184, Condensator
Microfoon	Audio Technica AT835, Condensator
Microfoon	EMG 400, Condensator, zwaanhals
Microfoon	Mipro MM-707P, Condensator

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | [veldhoven@bazelmans.com](mailto:veldhoven@bazelmans.com)  
 Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | [amstelveen@bazelmans.com](mailto:amstelveen@bazelmans.com)

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

Luidspreker & Microfoon Accessoires

Microfoonhengel	K&M
Microfoonstatief	K&M Vloerstatief, diverse maten
Microfoonstatief	K&M Tafelstatief
Luidsprekerstatief	K&M
Luidsprekerstatief	K&M Ronde voet
Luidsprekerstatief	K&M Tussenpaal
Luidsprekerstatief	K&M Tussenpaal Opdraai
Luidsprekerstatief	K&M Opdraaistatief
Mcrofoonstatief	K&M Diverse statieven set
Vliegframe	Diverse Vliegframes & Wandbeugels tbv AP Luidsprekers

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Audio Randapparatuur

Audio Delay & Luidspreker Management	Meyer Sound Galileo 616
Main Rack	Meyer Sound Galileo Callisto 616 AES
System Rack	Meyer Sound Galileo Callisto 616
Array Processor	Meyer Sound Galileo Callisto 616
Audio Delay	BSS Omnidrive Z-FDS366
Crossover/Compressor	Xilica XP-8080, 8in/8out DSP/LSP
Crossover	DBX 223XS, Stereo 2-way
Equaliser	BSS Opal FCS-966, Grafische equaliser, 2x32 banden
Equaliser	Yamaha QH1106, Grafische equaliser, 2x31 banden
Audio Program Limiter	Dateq SPL 2 TS, Programmeerbare limiter met tijdzones
Hoofdtelefoonversterker 2/8	Behringer Powerplay PRO-8, Hoofdtelefoon verdeelversterker
Hoofdtelefoonversterker	Prefer HBS-2, Converteert lijnsignaal naar hoofdtelefoon level
Hoofdtelefoon	Diverse
DI	ASL Dual Channel
DI	BSS AR-133
DI	Behringer DI100
Effectenrack:	
- Equaliser	BSS Z-FCS960
- Effect Processor	Yamaha SPX990
- Effect Processor	t.c. electronic D-TWO
- Effect Processor	Lexicon PCM81
- 2x Compressor 4Ch.	BSS DPR 404
- Gate 4Ch.	BSS DPR 504
- MD/CD Speler	Tascam MD-CD1 MK2
Effectenrack:	
- Equaliser	BSS Opal FCS-966
- Compressor/Limiter	DBX 166A
- Compressor 4Ch.	Klark Teknik DN540
- Gate 4Ch.	Klark Teknik DN530
- Reverb	t.c. electronic M-ONE XL
- CD Speler	Sony CDPD 11
- Mini Disc Recorder	Sony MDSE 11
Effectenrack:	
- Compressor 4Ch.	Klark Teknik DN540
- Gate 4Ch.	Klark Teknik DN530
- Effect Processor	t.c. electronic M2000
Audio Afspeelrack	
- Mini Disc Recorder	Sony MDSE 10
- CD Speler	Sony CDPD 12

### VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Audio Randapparatuur

Multikabel XLR	LK 48 parig, 80mtr
Multikabel XLR	LK 28 parig, 60mtr
Multikabel XLR	LK 12 parig, 75mtr
Multikabel XLR	8 parig, 35mtr
Multikabel XLR	8 parig, 15mtr
Multikabel XLR	8 parig, 10mtr
Multikabel XLR	8 parig, 5mtr

### Opname & Afspeel Apparatuur

Mini Disc Recorder	Sony MDS-PC1
Solid State Audio Recorder	Marantz PMD570, 19" Professionele Audio Recorder
Solid State Audio Recorder	Marantz PMD660/N3B, Portable Professionele Audio Recorder
CD Recorder	Marantz CDR510, 19" Professionele CD Recorder
CD Wisselaar	Marantz CC4300, 19" Professionele CD Wisselaar
CD Wisselaar	Denon DN-C200, 19" Professionele CD Wisselaar(ook MP3)
CD Speler	Denon DNC615, 19" Professionele CD Speler (ook MP3)
CD Speler DJ	Pioneer CDJ-2000
CD Speler DJ	Pioneer CDJ-1000 MKIII
Platenspeler	Technics SL1210 MKII

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.



## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Stem & Tolken Systemen

#### Stem Systeem

Stemsysteem, draadloos  
Keylock voor max. 4000 keypads  
Clustercontroller  
Stemkastje, draadloos

IVS RF II, Software incl. PC, Keylock 256, invoer 10 vragen  
IVS RF II  
IVS RF II, RF basisstation  
IVS RF II, RF stemkastje

Invoer vragen

Invoer van een vraagstelling op het IVS Stemsysteem, p/st  
(De invoer van 10 vragen is inbegrepen bij de huur van een systeem)

#### Tolken Systeem

Tolkencabine  
DCN Tolkenpost  
DCN Centrale  
DCN Digitale Centrale  
DCN Zender  
DCN Hoogvermogenstraler  
DCN Ontvanger

Audipack Per taal, plaats voor 2 tolken  
Bosch LBB 3520/10  
Philips LBB 3500/00  
Bosch DCN-WCCU  
Bosch LBB 4502/08, Maximaal 8 kanalen  
Bosch LBB 4512/00  
Bosch LBB 4540/32, 32 kanaals, incl. Hoofdtelefoon Bosch LBB 3443

Tourguide Systeem

Sennheiser 2020-D, Rondleidingset incl. 1 Microfoon en 20 Ontvangers (Headsets)

#### Discussie Systeem

DCN Digitale Centrale  
DCN Digitale Discussiepost  
DCN Centrale  
DCN Voorzitterspost  
DCN Discussiepost

Bosch DCN-WCCU  
Bosch DCN-DISCS-D  
Philips LBB 3500/00  
Philips LBB 3554/00  
Philips LBB 3550/00

### VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

Licht & Podia

Lichttafel  
Lichttafel  
Lichttafel  
Lichttafel  
Lichttafel  
Lichttafel  
Lichtcomputer  
Lichtcomputer  
DMX Recorder  
DMX Wireless Set  
DMX Node 3  
DMX Splitter  
DMX Splitter

MA Grand MA2 Light  
MA Grand MA Ultra-Light  
MA on PC, CommandWing  
MA Lightcommander 24/6, 24 kanaals (48 wide mode)  
LSC maXim, 12 kanaals (24 wide mode)  
Strand 100, 12 kanaals (24 wide mode)  
ELC 6 kanaals DMX  
MA on PC, Command Wing  
MA on PC, incl. Node  
ELC 2048, DMX Showstore  
Wireless Solutions  
ELC DMX LAN  
Martin Opto RS485, DMX Splitter, 4 optisch gescheiden uitgangen  
Martin DMX 5.3, DMX Splitter, 5 optisch gescheiden uitgangen

Licht Mengtafels

Dimmerpack, 88kW  
Dimmerpack, 55kW  
Dimmerpack, 44kW  
Dimmerpack, 27kW  
Dimmerpack, 14kW  
Dimmerunit, 2,3kW  
Dimmerunit, 2kW  
Switchpack, 4x4A  
Switchpack, 6x1,5A

MA 24x 3,7kW, DMX, patch uitvoering, 125A  
MA 24x 2,3kW, DMX, patch uitvoering  
MA 12x 3,7kW, DMX, patch uitvoering  
MA 12x 2,3kW, DMX, patch uitvoering  
ZERO 88 Rack 6, 6x2,3 kW, DMX  
LSC Monopak, 1x 2,3kW  
Oxo Simoun, 1x 2,0kW  
Quadrant PR405D, 4x 4 Ampere  
Martin 6x 1,5 Ampere

Dimmer Packs

PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

Spots

Profielspot, 750 W	ETC SourceFour, Zoom 25/50, incl. iris&filterhouder
Profielspot, 750 W	ETC SourceFour, Zoom 15/30, incl. filterhouder
Profielspot, 575 W	ETC SourceFour Junior, Zoom 25/50, incl. iris&filterhouder
Profielspot, 575 W	ETC SourceFour Junior, Vast 36, incl. iris&filterhouder
Parnel, 575 W	ETC SourceFour, incl. filterhouder
PAR, 575 W	ETC SourceFour, incl. filterhouder & lens MFL (standaard)
PAR, 575 W Fourbar	ETC SourceFour, incl. filterhouder, MFL, HAN16
PAR 64, 1000 W	Showtec BuitenPar IP65, incl. filterhouder
PAR 64, Aircraft Set	Zwart, 2x fourbar
PAR 64, 500 W Fourbar	Zwart Shortnose, incl. filterhouder, MFL, HAN16
Fresnel, 2000 W	Strand Castor, Studio 2kW, Pole Operated
PAR 56, 150 W CDMT	CLS PowerPar
PAR 30, 75 W	Chroom, incl. filterhouder
Fresnel, 150 W LED	DeSisti Leonardo Piccolo, 150W, Pole Operated, 5600° K
Fresnel, 1000 W	Strand Quartz Color, Studio 1kW, Pole Operated
Fresnel, 1000 W	DeSisti Leonardo, Studio 1kW, Pole Operated
Fresnel, 500 W	Strand Bambino, incl. Superclamp
Floodlight, 1000 W	A-symmetrisch, incl. filterhouder
Floodlight, 400 W	A-symmetrisch 400W Gasontlading
Floodlight, 400 W	Lumen 6500, LED
Floodlight, 50 W	Showtec LED
Bouwlamp, 500 W	

VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
 Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

Licht & Show Effecten

Moving Head	Clay Paky 700 Alpha Spot
Moving Head	Clay Paky 700 Alpha Beam
Moving Head	Clay Paky 300 Alpha Beam
Moving Head	Clay Paky A.Leda B-EYE K10, Wash/Spot 4° - 60°, 19x15W RGBW LED
Moving Head	Martin MAC 550
Moving Head	Martin MAC 600
Moving Head	Martin MAC 250 Entour
Moving Head	Robe 300 LED Wash, RGBW
Moving Head	Robe 100 LED Beam, RGBW
LED Par	Expolite Tourled RGBW, 7X12W RGBW IP66 (Outdoor)
LED Par	Oxo Mini Beam, 7x3W RGB
LED Par	CLF Colour Par 12v2, 12x 50W Tri-Colour LED
LED Par	CLF Quad Colour mini Par, RGBW (IP65)
LED Pixelbar 36	CLS 80 cm
LED Pixelbar 54	CLS 120 cm
LED Wash	SGM P-5 - 15 gr, 44x 10W RGBW IP55
LED Wash	SGM P-5 - 43 gr, 44x 10W RGBW IP55
LED Wash	CLF Dynamic White Wallwasher
LED Spot, Eventspot	Showtec 1900MKII, Accu Uplighter
Volgspot	Canto 1200 msd/msr MKII
Stroboscoop	Martin Atomic 3000, Stroboscoop 3000 Watt, DMX
Stage Blinder	EuroLite Stage/Audience Blinder, 2x1300 Watt
Ashtray Set	Thomas 12x Single Blinder
Striplight	Showtec Sunstrip II, 20x55 Watt
Blacklight	400 Watt
Gobo Projector	Clay Paky VIP300
Snowfall effect	Tronix E27, Snowbar/IJspiegel (Snowfall effect) 5x 1mtr
Prikkabel (excl. Lampjes)	E27, 20 meter, 23 fittingen
Strobelights	AVR Te combineren met prikkabel p/st
Rookmachine	Swefog Ultimate 200 DMX, Oilcracker Hazer
Rookmachine	Jem ZR-33 Hi-Mass, incl. ventilator, DMX
Rookmachine	Jem ZR24/7, Hazer met ingebouwde ventilator, DMX
Rookmachine	Look Viper 2.6, incl. ventilator, DMX
Rookmachine	Jem ZR12
Rookmachine	Antari ICE 101, Rook koelen dmv koudijs of ijsblokjes
Rookmachine	EuroLite NB-150 ICE, Rook koelen dmv koudijs of ijsblokjes

VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Truss & Statieven

Truss 0,25 mtr	Eurotruss FD34-025, Vierkantstruss 30x30
Truss 0,29 mtr	Eurotruss FD34-029, Vierkantstruss 30x30
Truss 0,3 mtr	Eurotruss FD34-030, Vierkantstruss 30x30
Truss 0,5 mtr	Eurotruss FD34-050, Vierkantstruss 30x30
Truss 1 mtr	Eurotruss FD34-100, Vierkantstruss 30x30
Truss 2 mtr	Eurotruss FD34-200, Vierkantstruss 30x30
Truss 3 mtr	Eurotruss FD34-300, Vierkantstruss 30x30
Truss 2-weg Hoek	Eurotruss FD34-L90, Vierkantstruss 30x30
Truss 2-weg Hoek	Eurotruss FD34-L60, Vierkantstruss 30x30
Truss 2-weg Hoek	Eurotruss FD34-L135, Vierkantstruss 30x30
Truss 3-weg Hoek	Eurotruss FD34-LD, Vierkantstruss 30x30
Truss T-stuk 0,71 mtr	Intertruss FD34-compatible, Vierkantstruss 30x30
Truss T-stuk	Eurotruss FD34-T, Vierkantstruss 30x30
Truss T-stuk + Down	Eurotruss FD34-TD, Vierkantstruss 30x30
Truss Zwart 0,29 mtr	Eurotruss FD34-029, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 0,50 mtr	Eurotruss FD34-050, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 1 mtr	Eurotruss FD34-100, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 2 mtr	Eurotruss FD34-200, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 3 mtr	Eurotruss FD34-300, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 2-weg Hoek	Eurotruss FD34-L90, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart 3-weg Hoek	Eurotruss FD34-LD, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart T-stuk	Eurotruss FD34-T50/50, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Zwart T-stuk 0,71 mtr	Eurotruss FD34-T71/50, Vierkantstruss 30x30, zwart
Truss Vloerplaat	Eurotruss FD34, Grondplaat 30x30 cm.
Truss Vloerplaat Verzwaard	AVR FD34, Grondplaat 90x90 cm. (50 kg)
Truss Zwart 0,50 mtr	Eurotruss FD31-050, Enkelvoudige Pijp
Truss Zwart 1 mtr	Eurotruss FD31-100, Enkelvoudige Pijp
Truss Zwart 2 mtr	Eurotruss FD31-200, Enkelvoudige Pijp
Truss Zwart 2-weg Hoek 20x20	Eurotruss FD31-L90, Enkelvoudige Pijp
Truss Zwart T-stuk 35x20	Eurotruss FD31-T, Enkelvoudige Pijp
Truss Zwart Vloerplaat	Eurotruss FD31, Grondplaat 48x48
Truss Zwart 1 mtr	Eurotruss XD-100, Heavy Duty truss 30x40, Zwart
Truss Zwart 2 mtr	Eurotruss XD-200, Heavy Duty truss 30x40, Zwart
Truss Zwart 3 mtr	Eurotruss XD-300, Heavy Duty truss 30x40, Zwart
Truss 0,5 mtr	Prolyte X30D L-050, Driehoekstruss 30x30
Truss 1 mtr	Prolyte X30D L-100, Driehoekstruss 30x30
Truss 2 mtr	Prolyte X30D L-200, Driehoekstruss 30x30
Truss 3 mtr	Prolyte X30D L-300, Driehoekstruss 30x30
Truss 3-weg Hoek	Prolyte X30D C-012 & C-013, Driehoekstruss 30x30
Truss Bookcorner	Prolyte X30D, Bookcorner tbv Prolyte X30D Truss
Truss Vloerplaat	Prolyte X30D, tbv driehoekstruss 30x30 X30D
Truss Cirkel, 9mtr	Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. I De Run 4545 I 5503 LT Veldhoven I tel. +31(0)40 25 44 222 I veldhoven@bazelmans.com  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. I Kuiperij 3 I 1185 XS Amstelveen I tel. +31(0)20 44 15 060 I amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Truss & Statieven

Truss Cirkel, 7,5mtr  
Truss Cirkel, 6mtr  
Truss Cirkel, 5mtr

Truss Zwart Cirkel, 16mtr  
Truss Zwart Cirkel, 14mtr  
Truss Zwart Cirkel, 13mtr  
Truss Zwart Cirkel, 4mtr  
Truss Zwart Cirkel, 4mtr

Truss Zwart Cirkel, 3mtr  
Truss Zwart Cirkel, 2,5mtr  
Truss Zwart Cirkel, 2mtr

Truss Cirkel, 6mtr  
Truss Zwart Cirkel, 6mtr

Lierstatief  
Lierstatief  
Lierstatief  
Lierstatief  
Truss Adaptor  
Lichtstatief  
Klemstatief

Intertruss FD34-compatible, Vierkantstruss 30x30  
Intertruss FD34-compatible, Vierkantstruss 30x30  
Intertruss FD34-compatible, Vierkantstruss 30x30

Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30  
Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30  
Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30  
Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30  
Eurotruss FD34, Vierkantstruss 30x30

Eurotruss FD31, Enkelvoudige Pijp, 4-delig  
Eurotruss FD31, Enkelvoudige Pijp, 4-delig  
Eurotruss FD31, Enkelvoudige Pijp, 4-delig

Pro-Truss X30D-compatible, Driehoekstruss 30x30  
Prolyte X30V, Driehoekstruss 30x30

Alp TLC-750F, 7,60 mtr., 300Kg. Theater uitvoering  
Alp TLC-600F, 6,30 mtr., 300Kg. Theater uitvoering  
VMB TE-076 Pro, 6,50 mtr., 200Kg.  
Doughty Nebula 42, 4,20 mtr., 60Kg.  
Doughty t.b.v. VMB Statief  
Doughty 3,50 mtr.  
Manfrotto Autopole, 210-370 cm

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Licht Bekabeling & Accessoires

Licht Bekabeling	Diverse Lengtes, HAN10 & HAN16
Dropout HAN10	HAN10 in/5xShuko uit
Dropout HAN16	HAN16 in/8xShuko uit
Handtakel	Yale VS, 10 mtr. lastketting, 1 Tons
Motortakel	Lodestar CM, 0,5T
Motortakel	Lodestar CM, 1,0T
Motortakel	Prolyft PLE-11-020, 0,5T
Motortakel	Prolyft PLE-12-010, 1,0T
Motortakel Sturing 8-voudig	tbv CM motortakel
Motortakel Pickel	tbv CM motortakel
Motortakel Breakout 4-voudig	tbv CM motortakel
Motortakel Sturing 8-voudig	tbv Prolyft motortakel
Motortakel Breakout 4-voudig	tbv Prolyft motortakel
Motortakel Bekabeling	Diverse Lengtes
Beam-Clamp	Yale YC1, 75/230mm., 1 Tons
Stelketting 3 mtr.	Yale 1 Tons
Steels	Diverse Lengtes, 1 Tons
Downrigger 1-2 mtr.	
MAC Ladder	AVR
Scaff-pijp	Diverse Lengtes
Scaff-klem Enkel	
Scaff-klem Dubbel	
Gridhaak	50 mm.
Krachtkast, 125A	125 A in / 2 x 63 A uit
Krachtkast, 63A	63 A in + doorlus / 32A + 16A + shucko(220V) uit
Krachtkast, 32A	32 A in / 6xshucko(220V) uit
Spannings Bekabeling	Diverse Lengtes, Kracht & 220 Volt bekabeling
Aggregaat	

### Stroom Voorzieningen



## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Podia & Doeken

Podium, Rond 3 mtr	Cornet 4 delen, incl Poten 20,40,60,80 of 100 cm
Podiumdeel, 1x2mtr	Cornet incl Poten 20,40,60,80 of 100 cm
Podiumdeel, 1x1mtr	Cornet incl Poten 20,40,60,80 of 100 cm
Podiumdeel, 1x0,5mtr	Cornet incl Poten 20,40,60,80 of 100 cm
Podiumdeel, 1x1 mtr 45graden	Cornet incl Poten 20,40,60,80 of 100 cm
Podiumpoot Telescoop	Instelbaar 60-100 cm, p/st
Podiumpoot met Wiel	60 cm met wiel
Podiumpoot met Wiel	40 cm met wiel
Podiumpoot met Wiel	20 cm met wiel
Tapijttegel	Antraciet, per m <sup>2</sup>
Podium Trap	Trap tbv podium 40-60-80-100 cm hoog
Podium Tapijt	
Podium Afrok	
Balletvloer	Zwart of Wit
Backdrop	Velours, Zwart, 6.00x2.80 mtr
Backdrop	Molton, Zwart, 5.10x2.80 mtr
Backdrop	Molton, Zwart, 9.00x2.80 mtr
Doek Voile	Wit & Zwart, Div. afmetingen
Pipe & Drape	Wentex Wit & Zwart, Systeem waarbij doeken als afscheiding geplaatst kunnen wor
Rails	Helm100, 1 mtr
Rails	Helm100, 2 mtr
Rails	Helm100, 3 mtr
Railrunner Set	12 stuks t.b.v. Backdrop 6.00x2.80
Rail Katrol & Touwenset	
Valsysteem	Flash Drop 10 Voudig
Shooter	Powershot, exclusief vulling
Fire Button	t.b.v. Powershot

## VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | veldhoven@bazelmans.com  
 Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | amstelveen@bazelmans.com

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

## PRODUCTLIJST - BAZELMANS AVR

April 2015

### Diversen

### Diversen

Intercomset Draadloos  
Intercomset  
Beltpack  
Interface  
Katheder  
Katheder Lampje  
Laserpointer Rood  
Laserpointer Groen  
Spreektijd Indicator

Telex BTR 700, Basisstation incl. 4 draadloze Headsets  
ASL BS210, Basisstation/hoofdtelefoon  
ASL BS15, Beltpack incl. hoofdtelefoon  
ASL PS260T, 2-channel 4-Wire Interface

Interspace Ind. Indicator2

### VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL

Bazelmans AVR Veldhoven B.V. | De Run 4545 | 5503 LT Veldhoven | tel. +31(0)40 25 44 222 | [veldhoven@bazelmans.com](mailto:veldhoven@bazelmans.com)  
Bazelmans AVR Amstelveen B.V. | Kuiperij 3 | 1185 XS Amstelveen | tel. +31(0)20 44 15 060 | [amstelveen@bazelmans.com](mailto:amstelveen@bazelmans.com)

Op onze aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gepubliceerd op onze website: [www.bazelmans.com](http://www.bazelmans.com). Op uw verzoek sturen wij u graag (indien gewenst in digitale vorm) een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.



**Bazelmans AVR B.V**

De Run 4545

5503 LT Veldhoven

tel. 040 2544222

fax 040 2544733

info@bazelmans.com

www.bazelmans.com

Kuiperij 3

1185 XS Amstelveen

tel. 020 4415060

fax 020 6404370

**VERKOOP EN VERHUUR | BEELD EN GELUID | LICHT EN SPEKTAKEL**